



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單 (版本日期:110/05/10)

符合CNS 16014規範

序號	驗證合格字號	發證日期	有效期限	檢驗執行機構名稱	檢測報告編號	檢測報告核發日期	智慧家電-產品類型	產品名稱	產品廠牌公司名稱	產品廠牌	產品型號	產品型號數量(組)	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件 □無 □反應時間: 秒 □離機等待時間: 秒 □開機等待時間: 秒 □不支援遠端開機功能 □電視機遙台等待時間: 秒 □其它:
1	T01-00-19001	108年04月30日	111年04月29日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-02-CAV-009	108年03月20日	智慧家電-冷氣機	分離式空氣調節器	聲寶股份有限公司	SAMPO	AM-PC22DC1/AU-PC22DC1、AM-PC28DC1/AU-PC28DC1、AM-PC36DC1/AU-PC36DC1、AM-PC41DC1/AU-PC41DC1、AM-PC72DC1/AU-PC72DC1、AM-PC22D1/AU-PC22D1、AM-PC28D1/AU-PC28D1、AM-PC36D1/AU-PC36D1、AM-PC41D1/AU-PC41D1、AM-PC72D1/AU-PC72D1	10	電壓: DCV 5V 電流: 500 mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWPS267N2E025	反應時間 250 毫秒
2	T01-00-19002	108年04月30日	111年04月29日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-02-CAV-010	108年03月20日	智慧家電-冷氣機	分離式空氣調節器	聲寶股份有限公司	SAMPO	AM-PC50DC1/AU-PC50DC1、AM-PC63DC1/AU-PC63DC1、AM-PC50D1/AU-PC50D1、AM-PC63D1/AU-PC63D1	4	電壓: DCV 5V 電流: 500 mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWPS267N2E025	反應時間 250 毫秒
3	T01-00-19003	108年04月30日	111年04月29日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-02-CAV-011	108年03月20日	智慧家電-冷氣機	分離式空氣調節器	聲寶股份有限公司	SAMPO	AM-PC80DC1/AU-PC80DC1、AM-PC80D1/AU-PC80D1	2	電壓: DCV 5V 電流: 500 mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWPS267N2E025	反應時間 250 毫秒
4	T01-00-19004	108年06月04日	111年06月03日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-03-CAV-002-02	108年05月13日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	CS-QX22FA2/CS-QX22FHA2,CS-QX22FCA2,CS-QX28FA2/CS-QX28FHA2,CS-QX28FCA2,CS-QX36FA2/CS-QX36FHA2,CS-QX36FCA2,CS-QX40FA2/CS-QX40FHA2,CS-QX40FCA2,CS-QX50FA2/CS-QX50FHA2,CS-QX50FCA2,CS-QX63FA2/CS-QX63FHA2,CS-QX63FCA2,CS-QX71FA2/CS-QX71FHA2,CS-QX71FCA2,CS-QX80FA2/CS-QX80FHA2,CS-QX80FCA2,CS-QX90FA2/CS-QX90FHA2,CS-QX90FCA2,CS-QX110FA2/CS-QX110FHA2,CS-QX110FCA2	20	電壓: DCV 12V 電流: DCA 125 mA *最大可供應電流: DCA 200 mA	JST PHR-4 轉JST SMR-04V-N	
5	T01-00-19005	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-001-01	108年05月22日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RAS-22NK、RAS-28NK、RAS-36NK、RAS-40NK、RAS-50NK、RAS-63NK、RAS-71NK、RAS-81NK、RAS-90NK、RAS-22JK、RAS-28JK、RAS-36JK、RAS-40JK、RAS-50JK、RAS-63JK、RAS-71JK、RAS-81JK、RAS-90JK、RAS-22NK1、RAS-22JK1、RAS-28NK1、RAS-28JK1、RAS-22NE、RAS-28NE	24	電壓: DCV 5V 電流: DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材, 料號3EP67805A	反應時間: 1000毫秒
6	T01-00-19006	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-002-01	108年05月22日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RAD-22NK、RAD-28NK、RAD-36NK、RAD-40NK、RAD-50NK、RAD-63NK、RAD-71NK、RAD-81NK、RAD-90NK、RAD-22JK、RAD-28JK、RAD-36JK、RAD-40JK、RAD-50JK、RAD-63JK、RAD-71JK、RAD-81JK、RAD-90JK、RAD-22NK1、RAD-22JK1、RAD-28NK1、RAD-28JK1、RAD-80NX、RAD-90NX、RAD-80JX、RAD-90JX、RAD-80NX1、RAD-90NX1、RAD-80JX1、RAD-90JX1	30	電壓: DCV 5V 電流: DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材, 料號3EP67805A	反應時間: 1000毫秒
7	T01-00-19007	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-003-01	108年05月22日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RAS-80NX、RAS-90NX、RAS-110NX、RAS-80NX1、RAS-90NX1、RAS-110NX1、RAS-125NX1、RAS-80JX、RAS-90JX、RAS-110JX、RAS-80JX1、RAS-90JX1、RAS-110JX1、RAS-125JX1、CRS-80QWE、CRS-90QWE	16	電壓: DCV 5V 電流: DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材, 料號3EP67805A	反應時間: 1000毫秒
8	T01-00-19008	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-004-01	108年05月22日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RAD-110NX、RAD-110NX1、RAD-125NX1、RAD-140NX1、RAD-160NX1、RAD-110JX、RAD-110JX1、RAD-125JX1、RAD-140JX1、RAD-160JX1	10	電壓: DCV 5V 電流: DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材, 料號3EP67805A	反應時間: 1000毫秒
9	T01-00-19009	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-005-01	108年05月22日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RA-25NV、RA-28NV、RA-36NV、RA-40NV、RA-50NV、RA-61NV、RA-69NV、RA-25NV1、RA-28NV1、RA-36NV1、RA-25QV1、RA-28QV1、RA-36QV1、RA-40QV1、RA-50QV1、RA-60QV1、RA-68QV1、RA-28QV、RA-36QV、RA-40QV、RA-50QV、RA-60QV、RA-68QV	23	電壓: DCV 5V 電流: DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材, 料號3EP67805A	反應時間: 1000毫秒
10	T01-00-19010	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-006-01	108年05月22日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RAS-22YK1、RAS-25YK1、RAS-28YK1、RAS-36YK1、RAS-40YK1、RAS-50YK1、RAS-63YK1、RAS-71YK1、RAS-22SK1、RAS-25SK1、RAS-28SK1、RAS-36SK1、RAS-40SK1、RAS-50SK1、RAS-63SK1、RAS-71SK1、RAS-22HK1、RAS-28HK1、RAS-36HK1、RAS-40HK1、RAS-50HK1、RAS-63HK1、RAS-71HK1、RAS-22QK1、RAS-28QK1、RAS-36QK1、RAS-40QK1、RAS-50QK1、RAS-63QK1、RAS-71QK1、CRS-40KWE、CRS-50KWE	32	電壓: DCV 5V 電流: DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材, 料號3EP67805A	反應時間: 1000毫秒
11	T01-00-19011	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-014-01	108年06月05日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RAD-22YK1、RAD-25YK1、RAD-28YK1、RAD-36YK1、RAD-40YK1、RAD-50YK1、RAD-63YK1、RAD-71YK1、RAD-22SK1、RAD-25SK1、RAD-28SK1、RAD-36SK1、RAD-40SK1、RAD-50SK1、RAD-63SK1、RAD-71SK1	16	電壓: DCV 5V 電流: DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材, 料號3EP67805A	反應時間: 1000毫秒
12	T01-00-19012	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-015-01	108年06月05日	智慧家電-除濕機	除濕機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RD-200HS、RD-200HG、RD-240HS、RD-240HG、RD-280HS、RD-280HG、RD-320HS、RD-320HG、RD-360HS、RD-360HG	10	電壓: DCV 5V 電流: DCA 350 mA 最大可供應電流: DCA 350 mA	專用線材, 料號3EP67805B 或 3EP67805C	反應時間: 200毫秒
13	T01-00-19013	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-016-01	108年06月05日	智慧家電-除濕機	埋入型除濕機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RDI-360DX	1	電壓: DCV 5V 電流: DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材, 料號3EP67805A	反應時間: 200毫秒
14	T01-00-19014	108年09月11日	111年09月10日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-07-CAV-015-01	108年08月14日	智慧家電-除濕機	除濕機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	F-Y24GX、F-Y28GX、F-Y32GX、F-Y36GX、F-Y45GX	5	電壓: DCV 12V 電流: DCA 125 mA 最大可供應電流: DCA 125 mA	04T-JWPF-VSLE-S (JST)	無
15	T01-00-19015	108年09月11日	111年09月10日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-06-CAV-004-02	108年08月14日	智慧家電-燈具	燈具	艾法科技股份有限公司	艾法科技(AIFA)	i-Ctrl light、WiFilight1、WL01、WL02、WL03	5	電壓: DCV 5V 電流: DCA 1500 mA 最大可供應電流: DCA 1500 mA	4Pin接口 轉 USB Type-A 母	反應時間: 500毫秒



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單 (版本日期:110/05/10)

符合CNS 16014規範

Table with 14 columns: 序號, 驗證合格字號, 發證日期, 有效期限, 檢驗執行機構名稱, 檢測報告編號, 檢測報告核發日期, 智慧家庭產品類型, 產品名稱, 產品廠牌公司名稱, 產品廠牌, 產品型號, 產品型號數量(組), 智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格, 智慧家電轉接線, 特殊使用條件. Rows 16-30 list various smart home products like air conditioners, washing machines, and dehumidifiers.



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單 (版本日期:110/05/10)

符合CNS 16014規範

Table with columns: 序號, 驗證合格字號, 發證日期, 有效期限, 檢驗執行機構名稱, 檢測報告編號, 檢測報告核發日期, 智慧家電產品類型, 產品名稱, 產品廠牌公司名稱, 產品廠牌, 產品型號, 產品型號數量(組), 智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格, 智慧家電轉接線, 特殊使用條件. Rows include products from Panasonic, HERAN, 盟昆企業有限公司, 台灣日立江森自控股股份有限公司, and 三洋全能股份有限公司.



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單 (版本日期:110/05/10)

符合CNS 16014規範

Table with 14 columns: 序號, 驗證合格字號, 發證日期, 有效期限, 檢驗執行機構名稱, 檢測報告編號, 檢測報告核發日期, 智慧家庭產品類型, 產品名稱, 產品廠牌公司名稱, 產品廠牌, 產品型號, 產品型號數量(組), 智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格, 智慧家電轉接線, 特殊使用條件. Rows 43-54 list various smart home products like air conditioners and power adapters from brands like SAMPO, TECO, Panasonic, and Kolin.



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單 (版本日期:110/05/10)

符合CNS 16014規範

Table with 14 columns: 序號, 驗證合格字號, 發證日期, 有效期限, 檢驗執行機構名稱, 檢測報告編號, 檢測報告核發日期, 智慧家庭產品類型, 產品名稱, 產品廠牌公司名稱, 產品廠牌, 產品型號, 產品型號數量(組), 智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格, 智慧家電轉接線, 特殊使用條件. Rows include various smart home products like air conditioners, air purifiers, and network adapters.



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單 (版本日期:110/05/10)

符合CNS 16014規範

序號	驗證合格字號	發證日期	有效期限	檢驗執行機構名稱	檢測報告編號	檢測報告核發日期	智慧家庭產品類型	產品名稱	產品廠牌公司名稱	產品廠牌	產品型號	產品型號數量(組)	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 反應時間： <input type="checkbox"/> 離機等待時間： <input type="checkbox"/> 開機等待時間： <input type="checkbox"/> 不支援遠端開機功能 <input type="checkbox"/> 電視機選台等待時間： <input type="checkbox"/> 其它：
68	T01-00-21029	110年05月03日	113年05月02日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	21-03-CAV-005-01	110年3月15日	智慧家電-冷氣機	TOP AIR商用變頻空調 嵌入式全方吹	和泰興業股份有限公司	DAIKIN	FCA71CVLT、FCA100CVLT、FCA125CVLT、FCA140CVLT 以上產品型號需安裝“智慧空調轉接模組-A”	4	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	4Pin 轉 USB Type-A 母座	反應時間： 1500 毫秒
69	T01-00-21030	110年05月03日	113年05月02日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	21-03-CAV-006-01	110年3月16日	智慧家電-冷氣機	分離式空氣調節器室內機控制器	聲寶股份有限公司	SAMPO	CH-SF28DC、CH-SF36DC、CH-SF41DC、CH-SF50DC、CH-SF72DC、CH-SF80DC、CH-SF93DC、CH-SF110D	8	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	其它：JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWP5267N2E025	反應時間： 250 毫秒
70	T01-00-21031	110年05月10日	113年03月01日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	21-03-CAV-013-01	110年3月29日	智慧家電-冷氣機	分離式空氣調節器	禾聯碩股份有限公司	HERAN	GS2、HS-GK100H0-GK108H、HS-GK100H0-GK108S、HS-N100H0-S100、HG-GK100H0-GK140、HS-N100H0-S100H、HS-GK100H0-GK140H、HS-GK91H0H0-GK91SH、HS-GK120H0-GK121H、HS-GK100H0-GK140H、HS-GA100H0-GA100H、HS-GA112H0-GA112H、HS-GA120H0-GA120H、HS-GA130H0-GA130H、HS-GK91H0-GK91S、HS-GK112H0-GK112、HS-GK140H0-GK140、HS-GA100H0-GA100、HS-GA112H0-GA112、HS-GA120H0-GA120、HS-GA130H0-GA130 以上產品型號需安裝“MPRN0093GS-1 轉接模組”	21	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	其它：QCM-0098--	反應時間： 5000 毫秒 暖機等待時間： 20 秒
71	T01-00-21032	110年05月10日	113年05月09日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	21-03-CAV-016-01	110年3月31日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	CS-LJ63BA2、CS-LJ71BA2、CS-LJ80BA2、CS-LJ90BA2	4	電壓：DCV 12V 電流：DCA 125 mA *最大可供應電流： DCA 200 mA	其它：JST PHP-04 + JST XAP-02V-1轉USB typeA母	反應時間： 200 毫秒 開機等待時間： 40 秒
72	T01-00-21033	110年05月10日	113年05月09日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	21-03-CAV-017-01	110年3月31日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	CS-K22FA2、CS-K28FA2、CS-K36FA2、CS-K40FA2、CS-K50FA2、CS-40FL、CS-50FL	7	電壓：DCV 12V 電流：DCA 125 mA *最大可供應電流： DCA 200 mA	其它：JST PHP-04 + JST XAP-02V-1轉USB typeA母	反應時間： 200 毫秒 開機等待時間： 40 秒
73	T01-00-21034	110年05月10日	113年05月09日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	21-03-CAV-018-01	110年3月31日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	CS-K63FA2、CS-K71FA2、CS-K80FA2、CS-K90FA2、CS-63FL、CS-71FL、CS-80FL、CS-90FL、CS-100FL	9	電壓：DCV 12V 電流：DCA 125 mA *最大可供應電流： DCA 200 mA	其它：JST PHP-04 + JST XAP-02V-1轉USB typeA母	反應時間： 200 毫秒 開機等待時間： 40 秒
74	T01-00-21035	110年05月10日	113年05月09日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	21-03-CAV-019-01	110年3月31日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	CS-LJ22BA2、CS-LJ28BA2、CS-LJ36BA2、CS-LJ40BA2、CS-LJ50BA2	5	電壓：DCV 12V 電流：DCA 125 mA *最大可供應電流： DCA 200 mA	其它：JST PHP-04 + JST XAP-02V-1轉USB typeA母	反應時間： 200 毫秒
75	T01-00-21036	110年05月10日	113年05月09日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	21-03-CAV-022-01	110年4月7日	智慧家電-冷氣機	分離式空氣調節器	聲寶股份有限公司	SAMPO	AM-QF80DC、AM-QF80D、AM-QF72DC、AM-QF72D	4	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	其它：JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWP5267N2E025	反應時間： 250 毫秒