



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單 (版本日期:110/09/28)

符合CNS 16014規範

序號	驗證合格字號	發證日期	有效期限	檢驗執行機構名稱	檢測報告編號	檢測報告核發日期	智慧家庭產品類型	產品名稱	產品廠牌公司名稱	產品廠牌	產品型號	產品型號數量(組)	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	備註
1	T01-00-19001	108年04月30日	111年04月29日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-02-CAV-009	108年03月20日	智慧家電-冷氣機	分離式空氣調節器	聲寶股份有限公司	SAMPO	AM-PC22DC1/AU-PC22DC1、AM-PC28DC1/AU-PC28DC1、AM-PC36DC1/AU-PC36DC1、AM-PC41DC1/AU-PC41DC1、AM-PC72DC1/AU-PC72DC1、AM-PC22D1/AU-PC22D1、AM-PC28D1/AU-PC28D1、AM-PC36D1/AU-PC36D1、AM-PC41D1/AU-PC41D1、AM-PC72D1/AU-PC72D1	10	電壓：DCV 5V 電流：500 mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWP5267N2E025	
2	T01-00-19002	108年04月30日	111年04月29日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-02-CAV-010	108年03月20日	智慧家電-冷氣機	分離式空氣調節器	聲寶股份有限公司	SAMPO	AM-PC50DC1/AU-PC50DC1、AM-PC63DC1/AU-PC63DC1、AM-PC50D1/AU-PC50D1、AM-PC63D1/AU-PC63D1	4	電壓：DCV 5V 電流：500 mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWP5267N2E025	
3	T01-00-19003	108年04月30日	111年04月29日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-02-CAV-011	108年03月20日	智慧家電-冷氣機	分離式空氣調節器	聲寶股份有限公司	SAMPO	AM-PC80DC1/AU-PC80DC1、AM-PC80D1/AU-PC80D1	2	電壓：DCV 5V 電流：500 mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWP5267N2E025	
4	T01-00-19004	108年06月04日	111年06月03日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-03-CAV-002-02	108年05月13日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	CS-QX22FA2/CS-QX22FHA2,CS-QX22FCA2,CS-QX28FA2/CS-QX28FHA2,CS-QX28FCA2,CS-QX36FA2/CS-QX36FHA2,CS-QX36FCA2,CS-QX40FA2/CS-QX40FHA2,CS-QX40FCA2,CS-QX50FA2/CS-QX50FHA2,CS-QX50FCA2,CS-QX63FA2/CS-QX63FHA2,CS-QX63FCA2,CS-QX71FA2/CS-QX71FHA2,CS-QX71FCA2,CS-QX80FA2/CS-QX80FHA2,CS-QX80FCA2,CS-QX90FA2/CS-QX90FHA2,CS-QX90FCA2,CS-QX110FA2/CS-QX110FHA2,CS-QX110FCA2	20	電壓：DCV 12V 電流：DCA 125 mA *最大可供應電流: DCA 200 mA	JST PHR-4 轉JST SMR-04V-N	
5	T01-00-19005	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-001-01	108年05月22日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RAS-22NK、RAS-28NK、RAS-36NK、RAS-40NK、RAS-50NK、RAS-63NK、RAS-71NK、RAS-81NK、RAS-90NK、RAS-22JK、RAS-28JK、RAS-36JK、RAS-40JK、RAS-50JK、RAS-63JK、RAS-71JK、RAS-81JK、RAS-90JK、RAS-22NK1、RAS-22JK1、RAS-28NK1、RAS-28JK1、RAS-22NE、RAS-28NE	24	電壓：DCV 5V 電流：DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材，料號3EP67805A	
6	T01-00-19006	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-002-01	108年05月22日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RAD-22NK、RAD-28NK、RAD-36NK、RAD-40NK、RAD-50NK、RAD-63NK、RAD-71NK、RAD-81NK、RAD-90NK、RAD-22JK、RAD-28JK、RAD-36JK、RAD-40JK、RAD-50JK、RAD-63JK、RAD-71JK、RAD-81JK、RAD-90JK、RAD-22NK1、RAD-22JK1、RAD-28NK1、RAD-28JK1、RAD-80NX、RAD-90NX、RAD-80JX、RAD-90JX、RAD-80NX1、RAD-90NX1、RAD-80JX1、RAD-90JX1	30	電壓：DCV 5V 電流：DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材，料號3EP67805A	
7	T01-00-19007	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-003-01	108年05月22日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RAS-80NX、RAS-90NX、RAS-110NX、RAS-80NX1、RAS-90NX1、RAS-110NX1、RAS-125NX1、RAS-80JX、RAS-90JX、RAS-110JX、RAS-80JX1、RAS-90JX1、RAS-110JX1、RAS-125JX1、CRS-80QWE、CRS-90QWE	16	電壓：DCV 5V 電流：DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材，料號3EP67805A	
8	T01-00-19008	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-004-01	108年05月22日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RAD-110NX、RAD-110NX1、RAD-125NX1、RAD-140NX1、RAD-160NX1、RAD-110JX、RAD-110JX1、RAD-125JX1、RAD-140JX1、RAD-160JX1	10	電壓：DCV 5V 電流：DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材，料號3EP67805A	
9	T01-00-19009	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-005-01	108年05月22日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RA-25NV、RA-28NV、RA-36NV、RA-40NV、RA-50NV、RA-61NV、RA-69NV、RA-25NV1、RA-28NV1、RA-36NV1、RA-25QV1、RA-28QV1、RA-36QV1、RA-40QV1、RA-50QV1、RA-60QV1、RA-68QV1、RA-28QV、RA-36QV、RA-40QV、RA-50QV、RA-60QV、RA-68QV	23	電壓：DCV 5V 電流：DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材，料號3EP67805A	
10	T01-00-19010	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-006-01	108年05月22日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RAS-22YK1、RAS-25YK1、RAS-28YK1、RAS-36YK1、RAS-40YK1、RAS-50YK1、RAS-63YK1、RAS-71YK1、RAS-22SK1、RAS-25SK1、RAS-28SK1、RAS-36SK1、RAS-40SK1、RAS-50SK1、RAS-63SK1、RAS-71SK1、RAS-22HK1、RAS-28HK1、RAS-36HK1、RAS-40HK1、RAS-50HK1、RAS-63HK1、RAS-71HK1、RAS-22QK1、RAS-28QK1、RAS-36QK1、RAS-40QK1、RAS-50QK1、RAS-63QK1、RAS-71QK1、CRS-40KWE、CRS-50KWE	32	電壓：DCV 5V 電流：DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材，料號3EP67805A	
11	T01-00-19011	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-014-01	108年06月05日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RAD-22YK1、RAD-25YK1、RAD-28YK1、RAD-36YK1、RAD-40YK1、RAD-50YK1、RAD-63YK1、RAD-71YK1、RAD-22SK1、RAD-25SK1、RAD-28SK1、RAD-36SK1、RAD-40SK1、RAD-50SK1、RAD-63SK1、RAD-71SK1	16	電壓：DCV 5V 電流：DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材，料號3EP67805A	
12	T01-00-19012	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-015-01	108年06月05日	智慧家電-除濕機	除濕機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RD-200HS、RD-200HG、RD-240HS、RD-240HG、RD-280HS、RD-280HG、RD-320HS、RD-320HG、RD-360HS、RD-360HG	10	電壓：DCV 5V 電流：DCA 350 mA 最大可供應電流: DCA 350 mA	專用線材，料號3EP67805B 或 3EP67805C	
13	T01-00-19013	108年06月24日	111年06月23日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-05-CAV-016-01	108年06月05日	智慧家電-除濕機	埋入型除濕機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立 (HITACHI)	RDI-360DX	1	電壓：DCV 5V 電流：DCA 10 mA 最大可供應電流: DCA 10 mA	專用線材，料號3EP67805A	
14	T01-00-19014	108年09月11日	111年09月10日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-07-CAV-015-01	108年08月14日	智慧家電-除濕機	除濕機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	F-Y24GX、F-Y28GX、F-Y32GX、F-Y36GX、F-Y45GX	5	電壓：DCV 12V 電流：DCA 125 mA 最大可供應電流: DCA 125 mA	04T-JWPF-VSLE-S (JST)	
15	T01-00-19015	108年09月11日	111年09月10日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-06-CAV-004-02	108年08月14日	智慧家電-燈具	燈具	艾法科技股份有限公司	艾法科技(AIFA)	i-Ctrl light、WiFiliight1、WL01、WL02、WL03	5	電壓：DCV 5V 電流：DCA 1500 mA 最大可供應電流: DCA 1500 mA	4Pin接口 轉 USB Type-A 母	
16	T01-00-19016	108年09月11日	111年09月10日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-07-CAV-001-01	108年08月2日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	CS-PX22FA2、CS-PX28FA2、CS-PX36FA2、CS-PX40FA2、CS-PX50FA2、CS-PX63FA2、CS-PX71FA2、CS-PX80FA2、CS-PX90FA2、CS-PX110FA2、CS-PX130FA2、CS-PX22FDA2、CS-PX28FDA2	13	電壓：DCV 12V 電流：DCA 125 mA 最大可供應電流: DCA 500 mA	JST PHR-4 轉JST SMR-04V-N	



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單 (版本日期:110/09/28)

符合CNS 16014規範

序號	驗證合格字號	發證日期	有效期限	檢驗執行機構名稱	檢測報告編號	檢測報告核發日期	智慧家庭產品類型	產品名稱	產品廠牌公司名稱	產品廠牌	產品型號	產品型號數量(組)	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	備註
17	T01-00-19017	108年11月21日	111年11月20日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-09-CAV-001-02	108年11月18日	智慧家電-冷氣機	變頻分離式空調	和泰興業股份有限公司	DAIKIN	FTXV22SVLT/RXV22SVLT、FTXV28SVLT/RXV28SVLT、FTXV36SVLT/RXV36SVLT、FTXV41SVLT/RXV41SVLT、FTXV50SVLT/RXV50SVLT、FTXV60SVLT/RXV60SVLT、FTXV71SVLT/RXV71SVLT、FTXV80SVLT/RXV80SVLT、FTXV90SVLT/RXV90SVLT 以上產品型號需安裝“智慧空調轉接模組”	9	電壓：DCV 5V 電流：DCA 100 mA	4Pin 轉 USB Type-A 母	
18	T01-00-19018	108年12月04日	111年12月03日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-09-CAV-002-01	108年10月30日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	RPI-22FC、RPI-28FT、RPI-36FR、RPI-45FM、RPI-50FF、RPI-56FN、RPI-63FS、RPI-71FE、RPI-80FL、RPI-90FK	10	電壓：DCV 5V 電流：DCA 10 mA 最大可供應電流：DCA 10 mA	專用線材，料號3EP67805A	
19	T01-00-19019	109年01月02日	112年01月01日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-09-CAV-006-01	108年12月13日	智慧家電-洗衣機	滾筒洗衣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	NA-V180HDH-S NA-V180HDH-W NA-V160HDH-S NA-V160HDH-W	4	電壓：DCV 5V 電流：DCA 250 mA *最大可供應電流：DCA 250 mA	JST SMR-04V-N 轉 USB Type-A 母	
20	T01-00-20001	109年04月15日	112年04月14日	財團法人台灣電子檢驗中心	20-02-CAV-009-01	109年03月26日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	CS-PX22GDA2、CS-PX28GDA2	2	電壓：DCV 5V 電流：DCA 290 mA *最大可供應電流：DCA 500 mA	JST PAP-05V-S 轉 USB Type-A 母	
21	T01-00-20002	109年04月15日	112年04月14日	財團法人台灣電子檢驗中心	19-09-CAV-003-01	109年03月27日	智慧家電-全熱交換器	全熱交換器	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	KPI-102Y、KPI-152Y、KPI-252Y、KPI-352Y、KPI-502Y、KPI-652Y、KPI-802Y、KPI-1002Y、KPI-1502Y、KPI-2002Y、KPI-152Z、KPI-252Z、KPI-352Z、KPI-502Z、KPI-652Z、KPI-802Z、KPI-1002Z、KPI-1502Z、KPI-2002Z	19	電壓：DCV 5V 電流：DCA 10 mA *最大可供應電流：DCA 10 mA	專用線材，料號3EP67805A	
22	T01-00-20003	109年07月29日	112年07月28日	財團法人台灣電子檢驗中心	20-05-CAV-001-01	109年06月23日	智慧家電-除濕機	清淨型除濕機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	RD-160HH、RD-200HH、RD-240HH、RD-280HH、RD-320HH、RD-360HH	6	電壓：DCV 5V 電流：DCA 350 mA *最大可供應電流：DCA 350 mA	專用線材，料號3EP67805C	
23	T01-00-20004	109年09月23日	112年09月22日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	20-08-CAV-010-01	109年08月21日	智慧家電-冷氣機	分離式變頻空調	大同股份有限公司	TATUNG	FT-23DYSR、FT-28DYSR、FT-36DYSR、FT-42DYSR、FT-50DYSR、FT-63DYSR、FT-73DYSR 以上產品型號需安裝“轉接模組”	7	電壓：DCV 5V 電流：DCA 500 mA *最大可供應電流：DCA 500 mA	XHP-4轉 USB 料號:F57841040030000	
24	T01-00-20005	109年09月23日	112年09月22日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	20-08-CAV-011-01	109年08月21日	智慧家電-冷氣機	分離式變頻空調	大同股份有限公司	TATUNG	FT-80DYSR、FT-90DYSR 以上產品型號需安裝“轉接模組”	2	電壓：DCV 5V 電流：DCA 500 mA *最大可供應電流：DCA 500 mA	XHP-4轉 USB 料號:F57841040030000	
25	T01-00-20006	109年09月23日	112年09月22日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	20-08-CAV-008-01	109年9月14日	智慧家電-除濕機	除濕機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	F-Y20JH、F-Y26JH、F-Y32JH、F-Y36JH	4	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	PAP-05V (JST) 轉 USB typeA 母	
26	T01-00-20007	109年10月08日	112年10月07日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	20-08-CAV-024-01	109年9月15日	智慧家電-冷氣機	變頻分離式空調	和泰興業股份有限公司	DAIKIN	FTHF20RVLT FTHF25RVLT FTHF30RVLT 以上產品型號需安裝“智慧空調轉接模組”	3	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	4Pin 轉 USB Type-A 母座	
27	T01-00-20008	109年10月08日	112年10月07日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	20-08-CAV-025-01	109年9月15日	智慧家電-冷氣機	變頻分離式空調	和泰興業股份有限公司	DAIKIN	FTHF40RVLT FTHF50RVLT FTHF60RVLT FTHF71RVLT 以上產品型號需安裝“智慧空調轉接模組”	4	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	4Pin 轉 USB Type-A 母座	
28	T01-00-20009	109年10月08日	112年10月07日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	20-08-CAV-009-01	109年9月16日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	東元電機股份有限公司	TECO	MS36IE-HST、MS40IE-HST、MS50IE-HST、MS63IE-HST、MS72IE-HST、MS80IE-HST、MS36IC-ZRT、MS36IH-ZRT、MS40IC-ZRT、MS40IH-ZRT、MS50IC-ZRT、MS50IH-ZRT、MS63IC-ZRT、MS63IH-ZRT、MS72IC-ZRT、MS72IH-ZRT、MS80IC-ZRT、MS80IH-ZRT 以上產品型號需安裝“MZES08 智慧家電轉接模組”	18	電壓：DCV 5V 電流：DCA 700 mA *最大可供應電流：DCA 700 mA	XHP-4轉 USB, 料號:F57841040030000	
29	T01-00-20010	109年10月08日	112年10月07日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	20-09-CAV-004-01	109年9月24日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	CS-K22BA2、CS-K28BA2、CS-K36BA2、CS-K40BA2、CS-K50BA2	5	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	JST PAP-05V-S 轉 USB typeA 母	
30	T01-00-20011	109年11月03日	112年11月02日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	20-09-CAV-007-01	109年9月30日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	東元電機股份有限公司	TECO	MS36IE-HST、MS40IE-HST、MS50IE-HST、MS63IE-HST、MS72IE-HST、MS80IE-HST、MS36IC-ZRT、MS40IC-ZRT、MS50IC-ZRT、MS63IC-ZRT、MS72IC-ZRT、MS80IC-ZRT、MS36IH-ZRT、MS40IH-ZRT、MS50IH-ZRT、MS63IH-ZRT、MS72IH-ZRT、MS80IH-ZRT 以上產品型號需安裝“MZQS15 智慧家電轉接模組”	18	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	pitch 2.0 wafer 轉 USB * 轉接線與轉接模組為一體	
31	T01-00-20013	109年11月03日	112年11月02日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	20-09-CAV-003-01	109年9月24日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	CS-K63BA2、CS-K71BA2、CS-K80BA2、CS-K90BA2、CS-71EL、CS-80EL、CS-90EL	7	電壓：DCV 12V 電流：DCA 125mA *最大可供應電流：DCA 200 mA	JST PHP-04 + JST XAP-02V-1 轉 USB typeA 母	



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單 (版本日期:110/09/28)

符合CNS 16014規範

Table with 14 columns: 序號, 驗證合格字號, 發證日期, 有效期限, 檢驗執行機構名稱, 檢測報告編號, 檢測報告核發日期, 智慧家電產品類型, 產品名稱, 產品廠牌公司名稱, 產品廠牌, 產品型號, 產品型號數量(組), 智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格, 智慧家電轉接線, 備註. Rows include various smart home products like air conditioners and air purifiers from brands like HERAN, Midea, Hitachi, Sharp, and Sanlux.



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單 (版本日期:110/09/28)

符合CNS 16014規範

Table with 14 columns: 序號, 驗證合格字號, 發證日期, 有效期限, 檢驗執行機構名稱, 檢測報告編號, 檢測報告核發日期, 智慧家庭產品類型, 產品名稱, 產品廠牌公司名稱, 產品廠牌, 產品型號, 產品型號數量(組), 智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格, 智慧家電轉接線, 備註. Rows include products from SAMPO, TECO, Panasonic, and TATUNG.



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單 (版本日期:110/09/28)

符合CNS 16014規範

Table with columns: 序號, 驗證合格字號, 發證日期, 有效期限, 檢驗執行機構名稱, 檢測報告編號, 檢測報告核發日期, 智慧家電產品類型, 產品名稱, 產品廠牌公司名稱, 產品廠牌, 產品型號, 產品型號數量(組), 智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格, 智慧家電轉接線, 備註. Rows include various smart home products like air conditioners, humidifiers, and smart home hubs from brands like SAMPO, HERAN, and TATUNG.



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單 (版本日期:110/09/28)

符合CNS 16014規範

序號	驗證合格字號	發證日期	有效期限	檢驗執行機構名稱	檢測報告編號	檢測報告核發日期	智慧家庭產品類型	產品名稱	產品廠牌公司名稱	產品廠牌	產品型號	產品型號數量(組)	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	備註
70	T01-00-21032	110年05月10日	113年05月09日	財團法人台灣商品檢驗中心	21-03-CAV-016-01	110年3月31日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	CS-LJ63BA2、CS-LJ71BA2、CS-LJ80BA2、CS-LJ90BA2	4	電壓：DCV 12 V 電流：DCA 125 mA *最大可供應電流： DCA 200 mA	其它：JST PHP-04 + JST XAP-02V-1轉USB typeA母	
71	T01-00-21033	110年05月10日	113年05月09日	財團法人台灣商品檢驗中心	21-03-CAV-017-01	110年3月31日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	CS-K22FA2、CS-K28FA2、CS-K36FA2、CS-K40FA2、CS-K50FA2、CS-40FL、CS-50FL	7	電壓：DCV 12 V 電流：DCA 125 mA *最大可供應電流： DCA 200 mA	其它：JST PHP-04 + JST XAP-02V-1轉USB typeA母	
72	T01-00-21034	110年05月10日	113年05月09日	財團法人台灣商品檢驗中心	21-03-CAV-018-01	110年3月31日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	CS-K63FA2、CS-K71FA2、CS-K80FA2、CS-K90FA2、CS-63FL、CS-71FL、CS-80FL、CS-90FL、CS-100FL	9	電壓：DCV 12 V 電流：DCA 125 mA *最大可供應電流： DCA 200 mA	其它：JST PHP-04 + JST XAP-02V-1轉USB typeA母	
73	T01-00-21035	110年05月10日	113年05月09日	財團法人台灣商品檢驗中心	21-03-CAV-019-01	110年3月31日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	CS-LJ22BA2、CS-LJ28BA2、CS-LJ36BA2、CS-LJ40BA2、CS-LJ50BA2	5	電壓：DCV 12 V 電流：DCA 125 mA *最大可供應電流： DCA 200 mA	其它：JST PHP-04 + JST XAP-02V-1轉USB typeA母	
74	T01-00-21036	110年05月10日	113年05月09日	財團法人台灣商品檢驗中心	21-03-CAV-022-01	110年4月7日	智慧家電-冷氣機	分離式空氣調節器	聲寶股份有限公司	SAMPO	AM-QF80DC、AM-QF80D、AM-QF72DC、AM-QF72D	4	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	其它：JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWP5267N2E025	
75	T01-00-21037	110年07月28日	113年07月27日	財團法人台灣商品檢驗中心	21-03-CAV-014-01	110年4月21日	智慧家電-冷氣機	分離式空氣調節器	禾聯碩股份有限公司	HERAN	AS2、HS-23AWH/HC-23AWH、HS-28AWH/HC-28AWH、HS-36AWH/HC-36AWH、HS-41AWH/HC-41AWH、HS-50AWH/HC-50AWH、HS-56AWH/HC-56AWH、HS-63AWH/HC-63AWH、HS-72AWH/HC-72AWH、HS-80AWH/HC-80AWH、HS-85AWH/HC-85AWH、HS-23AW/HC-23AW、HS-28AW/HC-28AW、HS-36AW/HC-36AW、HS-41AW/HC-41AW、HS-50AW/HC-50AW、HS-56AW/HC-56AW、HS-63AW/HC-63AW、HS-72AW/HC-72AW、HS-80AW/HC-80AW、HS-85AW/HC-85AW以上產品型號需安裝“MPRN0093GS-2轉接模組”	21	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	QCM-0098--	
76	T01-00-21038	110年07月28日	113年07月27日	財團法人台灣商品檢驗中心	21-03-CAV-015-01	110年4月21日	智慧家電-冷氣機	分離式空氣調節器	禾聯碩股份有限公司	HERAN	AS2、HS-23AWH/HC-23AWH、HS-28AWH/HC-28AWH、HS-36AWH/HC-36AWH、HS-41AWH/HC-41AWH、HS-50AWH/HC-50AWH、HS-56AWH/HC-56AWH、HS-63AWH/HC-63AWH、HS-72AWH/HC-72AWH、HS-80AWH/HC-80AWH、HS-85AWH/HC-85AWH、HS-23AW/HC-23AW、HS-28AW/HC-28AW、HS-36AW/HC-36AW、HS-41AW/HC-41AW、HS-50AW/HC-50AW、HS-56AW/HC-56AW、HS-63AW/HC-63AW、HS-72AW/HC-72AW、HS-80AW/HC-80AW、HS-85AW/HC-85AW以上產品型號需安裝“MPRN0093GS-2轉接模組”	(21)	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	QCM-0098--	通過之產品型號同驗證案T01-00-21037 兩案為同型號不同硬體 故通過產品型號免重覆統計
77	T01-00-21039	110年07月28日	113年07月27日	財團法人台灣商品檢驗中心	21-05-CAV-003-01	110年6月28日	智慧家電-燈具	LED平板燈	冠大股份有限公司	AREX	DCL Lighting、DCL10640-2000、DCL10640-3000、DCL10640-4500、DCL10640-6000、DCL10640-8000、DCL11757-3000、DCL11757-4500、DCL11757-6000、DCL11757-8000、DCL12008-1500、DCL12008-2000、DCL12009-1600、DCL12020-1600、DCL12020-2000、DCL12020-3000、DCL12030-1600、DCL12030-2000、DCL12030-3000、DCL12060-12000、DCL12060-3000、DCL12060-4500、DCL12060-6000、DCL12060-8000、DCL3030-2000、DCL6009-1200、DCL6020-1600、DCL6020-2000、DCL6020-2000DP、DCL6030-1600、DCL6030-2000、DCL6060-1200、DCL6060-1600、DCL6060-2000、DCL6060-2500、DCL6060-3000、DCL6060-3000DP、DCL6060-4500、DDL2-1200-5、DDL2-1200-6、DDL2-1200-7、DDL2-1200-8、DDL2-1800-6、DDL2-1800-7、DDL2-1800-8、DDL2-400-4、DDL2-400-5、DDL2-400-6、DDL2-400-7、DDL2-400-8、DDL2-600-4、DDL2-600-5、DDL2-600-6、DDL2-600-7、DDL2-600-8、DDL2-800-4、DDL2-800-5、DDL2-800-6、DDL2-800-7、DDL2-800-8	60	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 500 mA *最大可供應電流： DCA 600 mA	2001S0400轉USB typeA母	
78	T01-00-21040	110年9月13日	113年9月12日	財團法人台灣商品檢驗中心	21-07-CAV-004-01	110年8月9日	智慧家電-冷氣機	分離式空氣調節器	禾聯碩股份有限公司	HERAN	MS2、HI-YA23B/HO-YA23B、HI-YA28B/HO-YA28B、HI-YA36B/HO-YA36B、HI-YA41B/HO-YA41B、HI-YA50B/HO-YA50B、HI-YA63B/HO-YA63B、HI-YA72B/HO-YA72B、HI-YA80B/HO-YA80B、HI-YA85B/HO-YA85B、HI-YA23BH/HO-YA23BH、HI-YA28BH/HO-YA28BH、HI-YA36BH/HO-YA36BH、HI-YA41BH/HO-YA41BH、HI-YA50BH/HO-YA50BH、HI-YA63BH/HO-YA63BH、HI-YA72BH/HO-YA72BH、HI-YA80BH/HO-YA80BH、HI-YA85BH/HO-YA85BH 以上產品型號需安裝“MPRN0093MS-2轉接模組”	19	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	其它：QCM-0098--	
79	T01-00-21041	110年9月13日	113年9月12日	財團法人台灣商品檢驗中心	21-07-CAV-005-01	110年8月9日	智慧家電-冷氣機	分離式空氣調節器	禾聯碩股份有限公司	HERAN	MS2、HI-YA23B/HO-YA23B、HI-YA28B/HO-YA28B、HI-YA36B/HO-YA36B、HI-YA41B/HO-YA41B、HI-YA50B/HO-YA50B、HI-YA63B/HO-YA63B、HI-YA72B/HO-YA72B、HI-YA80B/HO-YA80B、HI-YA85B/HO-YA85B、HI-YA23BH/HO-YA23BH、HI-YA28BH/HO-YA28BH、HI-YA36BH/HO-YA36BH、HI-YA41BH/HO-YA41BH、HI-YA50BH/HO-YA50BH、HI-YA63BH/HO-YA63BH、HI-YA72BH/HO-YA72BH、HI-YA80BH/HO-YA80BH、HI-YA85BH/HO-YA85BH 以上產品型號需安裝“MPRN0093MS-2轉接模組”	(19)	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	其它：QCM-0098--	通過之產品型號同驗證案T01-00-21040 兩案為同型號不同硬體 故通過產品型號免重覆統計
80	T01-00-21042	110年9月13日	113年9月12日	財團法人台灣商品檢驗中心	21-07-CAV-006-01	110年8月9日	智慧家電-冷氣機	分離式空氣調節器	禾聯碩股份有限公司	HERAN	MS2、HI-YA23B/HO-YA23B、HI-YA28B/HO-YA28B、HI-YA36B/HO-YA36B、HI-YA41B/HO-YA41B、HI-YA50B/HO-YA50B、HI-YA63B/HO-YA63B、HI-YA72B/HO-YA72B、HI-YA80B/HO-YA80B、HI-YA85B/HO-YA85B、HI-YA23BH/HO-YA23BH、HI-YA28BH/HO-YA28BH、HI-YA36BH/HO-YA36BH、HI-YA41BH/HO-YA41BH、HI-YA50BH/HO-YA50BH、HI-YA63BH/HO-YA63BH、HI-YA72BH/HO-YA72BH、HI-YA80BH/HO-YA80BH、HI-YA85BH/HO-YA85BH 以上產品型號需安裝“MPRN0093MS-2轉接模組”	(19)	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	其它：QCM-0098--	通過之產品型號同驗證案T01-00-21040 兩案為同型號不同硬體 故通過產品型號免重覆統計
81	T01-00-21043	110年9月13日	113年9月12日	財團法人台灣商品檢驗中心	21-08-CAV-006-01	110年8月25日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	RAD-22NJP、RAD-28NJP、RAD-36NJP、RAD-40NJP、RAD-50NJP、RAD-63NJP、RAD-71NJP、RAD-81NJP、RAD-90NJP、RAD-22NT、RAD-28NT、RAD-36NT、RAD-40NT、RAD-50NT、RAD-63NT、RAD-71NT、RAD-81NT、RAD-90NT	18	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	其它：專用線材，料號：3EP67805B	



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單 (版本日期:110/09/28)

符合CNS 16014規範

序號	驗證合格字號	發證日期	有效期限	檢驗執行機構名稱	檢測報告編號	檢測報告核發日期	智慧家庭產品類型	產品名稱	產品廠牌公司名稱	產品廠牌	產品型號	產品型號數量(組)	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	備註
82	T01-00-21044	110年9月13日	113年9月12日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	21-08-CAV-007-01	110年8月25日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	RAD-81NXP、RAD-90NXP、RAD-110NJ、RAD-125NJ、RAD-140NJ、RAD-160NJ、RAD-81NXT、RAD-90NXT、RAD-110NT、RAD-125NT、RAD-140NT、RAD-160NT	12	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	其它：專用線材·料號： 3EP67805B	
83	T01-00-21045	110年9月13日	113年9月12日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	21-08-CAV-009-01	110年8月25日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	RAS-110NJP、RAS-125NJP、RAS-110NT、RAS-125NT	4	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	其它：專用線材·料號： 3EP67805B	
84	T01-01-21046	110年9月13日	112年12月29日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	21-08-CAV-013-01	110年8月25日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	下列為20-10-CAV-018-01檢測報告增列產品型號 RAS-22HQK、RAS-28HQK、RAS-36HQK、RAS-40HQK、RAS-50HQK、RAS-63HQK、RAS-71HQK、RAS-22YSK、RAS-28YSK、RAS-36YSK、RAS-40YSK、RAS-50YSK、RAS-63YSK、RAS-71YSK	14	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	其它：專用線材·料號： 3EP67805C	
85	T01-01-21047	110年9月13日	113年05月02日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	21-08-CAV-014-01	110年8月25日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	下列為21-01-CAV-024-01檢測報告增列產品型號 RAD-22YSK、RAD-28YSK、RAD-36YSK、RAD-40YSK、RAD-50YSK、RAD-63YSK、RAD-71YSK	7	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	其它：專用線材·料號： 3EP67805C	
86	T01-01-21048	110年9月28日	113年05月09日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	21-09-CAV-001-01	110年9月3日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	下列為21-03-CAV-018-01檢測報告增列產品型號 CS-71EL、CS-80EL、CS-90EL	(12)3	電壓：DCV 12 V 電流：DCA 125 mA *最大可供應電流： DCA 200 mA	其它：JST PHP-04 + JST XAP-02V-1轉USB typeA母	
87	T01-00-21049	110年9月28日	113年9月27日	財團法人台灣商品檢測驗證中心	21-08-CAV-008-01	110年9月6日	智慧家電-冷氣機	冷氣機	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	RAS-22NJP、RAS-28NJP、RAS-36NJP、RAS-40NJP、RAS-50NJP、RAS-63NJP、RAS-71NJP、RAS-81NJP、RAS-90NJP、RAS-22NT、RAS-28NT、RAS-36NT、RAS-40NT、RAS-50NT、RAS-63NT、RAS-71NT、RAS-81NT、RAS-90NT	18	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	其它：專用線材·料號： 3EP67805B	